






Draufsicht

Draufsicht



Hinweis:

Die Ein-/Ausstiegsbereiche sind einschließlich der Übergangsrampen und der Inselköpfe aus Stahlbetonfertigteilen mit Beton C45/55 XF4 herzustellen. Zur Herstellung der Stahlbetonfertigteile sind die notwendigen Werkszeichnungen sowie die statischen Berechnungen anzufertigen. Einbauteile für Transport und Montage sind zu berücksichtigen. Als Unterbau für die Fertigteile wird die Asphalttragschicht aus dem Gleisbereich entsprechend breiter eingebaut. Nach der Höhenjustierung sind die Spalten zwischen der Unterkante der Elemente und der Oberkante der Asphalttragschicht mit hochfließfähigem mineralischen Kleber (Spalt 2,5 bis 3,5 cm) vollflächig durch Untergießen zu schließen. Die Fugen zwischen den Elementen sind auf die minimale Anzahl zu reduzieren. Sie sind mit einem elastischen polysulfidhaltigen Fugendichtstoff 5 cm tief zu verschließen.

FNTWUJRFSPJ ANJING

S0±0 Schienenoberkante
S0+80 Schienenoberkante + 80 mm
S0-50 Schienenoberkante - 50 mm

