



①

4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS 50/70
16 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70
45 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr. (Nutzung vorh. FSS für Profilausgleich)
65 cm Gesamtaufbau
(+Bodenaustausch bei Bedarf zur Tragfähigkeitserhöhung)

2

— . — Grundstücksgrenze
— — vorhandenes Gelände

3

10 cm Betonrechteckpflaster
4 cm Pflasterbett Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Vlies
51 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr.
65 cm Gesamtaufbau
(+Bodenaustausch bei Bedarf zur Tragfähigkeitserhöhung)

Am Angerberg

Regenwasserkanal
Neu

Blattgröße: $0.610 \text{ m} \times 0.480 \text{ m} = 0.293 \text{ m}^2$