

Titel der Drucksache:

Dringliche Anfrage - Stiftsgasse

Drucksache

**0982/14**

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Stadtrat	21.05.2014	öffentlich

## Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

### Anfrage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in der 19. Kalenderwoche wurde festgestellt, dass in der Stiftsgasse zum Ausgang Herrmannsplatz die versetzten Durchgangsbügel entfernt und durch ein rotweißes Rohr ersetzt worden ist. Somit fand eine Aufweitung der Fahr- und Gehspur statt.

Unmittelbar neben dieser Veränderung befindet sich der Haupteingang vom Katholischen Kindergarten. Die gegenseitige Einsicht von Fahrradfahrern und Eltern mit Kindern ist nicht gegeben, so dass dadurch eine unmittelbare Unfallgefahr besteht.

Meine Fragen sind:

1. Warum wurde die Stiftsgasse für ungehinderte Befahrbarkeit für den Radverkehr geöffnet?
2. Welche Maßnahmen sollen an dieser Örtlichkeit ergriffen werden, um Kinder und Eltern vor Unfällen zu schützen?

19.05.2014, gez. i. A. Merten

Datum, Unterschrift