

## **Niederschrift der Sondersitzung des Ortsteilrates Linderbach am 16.07.2013**

---

<b>Sitzungsort:</b>	Bürgerhaus, Edmund-Schaefer-Platz 11, 99098 Erfurt-Linderbach
<b>Beginn:</b>	16:00 Uhr
<b>Ende:</b>	18:00 Uhr
<b>Anwesende Mitglieder des Ortsteilrates:</b>	Siehe Anwesenheitsliste
<b>Abwesende Mitglieder des Ortsteilrates:</b>	Siehe Anwesenheitsliste
<b>Sitzungsleiter/in:</b>	Herr Heider
<b>Schriftführer/in:</b>	Frau Heeger

### **Tagesordnung:**

<b>I.</b>	<b>Öffentlicher Teil</b>	<b>Drucksachen- Nummer</b>
1.	Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister	
2.	Änderungen zur Tagesordnung	
3.	Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 27.06.2013	
4.	Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR	
5.	Beteiligung des Ortsteilrates	
6.	Ortsteilbezogene Themen	
7.	Informationen	

## **I. Öffentlicher Teil**

**Drucksachen-  
Nummer**

### **1. Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister**

Der Ortsteilbürgermeister eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungs- und fristgemäße Ladung der Ortsteilratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest.

### **2. Änderungen zur Tagesordnung**

Es liegen keine Änderungsanträge vor, somit wird nach der vorliegenden Tagesordnung verfahren.

### **3. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 27.06.2013**

Die Bestätigung der Niederschrift erfolgt in der nächsten Sitzung.

### **4. Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR**

Es liegen keine dringlichen Entscheidungsvorlagen des Ortsteilrates vor.

### **5. Beteiligung des Ortsteilrates**

Es liegen keine Themen zur Beratung vor.

### **6. Ortsteilbezogene Themen**

Zum Thema Hochwasserschutzmaßnahmen wurden zur Ortsteilbegehung mit den Fachämtern folgende Festlegungen getroffen:

#### Leiter Bereich OB

Für die erforderlichen Änderungen an der Brücke Ziegelgarten sollen finanzielle Mittel in den Haushalt 2014 eingestellt werden.

#### Mitarbeiterin Garten- und Friedhofsamt, Abt. Gewässerunterhaltung:

Beräumung des Baches in ca. 4 Wochen, um einen Rückstau des Wassers vorzubeugen.

Prüfung der städtischen Flächen auf Höhe der Fa. Gitter, ob diese als Überflutungsflächen genutzt werden können.

#### Mitarbeiter Entwässerungsbetrieb:

Zeitnaher Austausch der durchlässigen Kanaldeckel durch geschlossene Deckel.

Sicherung der Pumpstation gegen Hochwasser.

Mitarbeiterin Garten- und Friedhofsamt, Abt. Gewässerunterhaltung und Landwirtschaft und Forsten:

Prüfung der Funktionalität der Furt auf Höhe B7 und des Entwässerungsgrabens hinter Wohngebiet Im Großen Garten.

Bachaufweitung hinter Furt, Höhe Wohngebiet Im Großen Garten.

Mitarbeiter Umwelt- und Naturschutzamt, Abt. Wasser/Boden:

Prüfung Schwellenwirkung der neuen Eisenbahnbrücke.

Der Ortsteilrat behält sich vor, spätestens im September zu prüfen, ob geforderte Maßnahmen bereits realisiert wurden.

## **7. Informationen**

- Es soll eine Mitteilung an den Stützpunkt erfolgen, dass der Fußweg von der Kleinen Mühle zur B7 beräumt werden soll.
- Es soll beim Umwelt- und Naturschutzamt nachgefragt werden, ob der Grüncontainerstandplatz für die Herbstsaison geklärt ist.
- Der Bürgerverein beabsichtigt, von den Spendengeldern der Sparkasse einen Wegweiser im Ortsteil aufzustellen. Es soll geklärt werden, welches Fachamt für die Aufstellung zuständig ist.
- Dem Garten- und Friedhofsamt soll mitgeteilt werden, dass im Weiherweg ein Baum schief steht.

gez. Heider  
Ortsteilbürgermeister/in

gez. Heeger  
Schriftführer/in