



Blattschnittübersicht




Legende

- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
- Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
- Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▣ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - 0,5 - -0,25
 - 0,25 - -0,1
 - 0,1 - -0,05
 - 0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :1





Blattschnittübersicht



Legende


- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
- Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand) — (red outline)
- Flächenausbreitung HW2014 (Prognose) — (blue outline)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▨ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - 0,5 - -0,25
 - 0,25 - -0,1
 - 0,1 - -0,05
 - 0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :2




- Legende**
- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
 - Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
 - Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▣ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - 0,5 - -0,25
 - 0,25 - -0,1
 - 0,1 - -0,05
 - 0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :3





Blattschnittübersicht



Legende



- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
- Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
- Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▨ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - 0,5 - -0,25
 - 0,25 - -0,1
 - 0,1 - -0,05
 - 0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :4



- Legende**
- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
- Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
- Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▣ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - 0,5 - -0,25
 - 0,25 - -0,1
 - 0,1 - -0,05
 - 0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :5





- Legende**
- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
- Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
- Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▣ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - 0,5 - -0,25
 - 0,25 - -0,1
 - 0,1 - -0,05
 - 0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH 

HWSK Linderbach
320-15-100



Differenzenplan Hochwasser 2014
(Prognose - Istzustand)

Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :6





- Legende**
- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
 - Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
 - Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▣ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - -0,5 - -0,25
 - -0,25 - -0,1
 - -0,1 - -0,05
 - -0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt : 7





- Legende**
- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
 - Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
 - Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▨ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - -0,5 - -0,25
 - -0,25 - -0,1
 - -0,1 - -0,05
 - -0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :8




- Legende**
- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
 - Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
 - Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▣ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - -0,5 - -0,25
 - -0,25 - -0,1
 - -0,1 - -0,05
 - -0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :9





Blattschnittübersicht




Legende

- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
 - Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
 - Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▣ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - 0,5 - -0,25
 - 0,25 - -0,1
 - 0,1 - -0,05
 - 0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :10



- Legende**
- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
 - Flächenausbreitung HW2014 (Istzustand)
 - Flächenausbreitung HW2014 (Prognose)
- Maßnahmen Vorzugsvariante (Variante 4) und Schutz vor Starkniederschlägen**
- punktuelle Maßnahmen
 - ▣ flächenhafte Maßnahmen
 - linienhafte Maßnahmen
- Differenz [m] (Prognose-Istzustand)**
- kein WSP im Prognosezustand
 - >-0,5
 - 0,5 - -0,25
 - 0,25 - -0,1
 - 0,1 - -0,05
 - 0,05 - -0,01
 - keine Änderung
 - 0,01 - 0,05
 - 0,05 - 0,1
 - 0,1 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - >0,5
 - kein WSP im Istzustand

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Differenzenplan Hochwasser 2014 (Prognose - Istzustand)	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 16 Blatt :11