



Legende

- Flächen, die nicht befahren werden dürfen (Ränder)
- Flächen mit max. Belastung von 8,4 t/Platte
- Flächen mit max. Belastung von 4,5 t/Platte (schmale Platten)

Belastungsgrenzen für Punktlasten der Großplatten:
 Format 120 cm/90 cm = 8,4 t
 Format 90 cm/60 cm = 9,1 t
 Kürzere Platten können größere Lasten aufnehmen.
 Siehe dazu Tabelle der Firma RINN.

Über Lastverteilungsplatten können größere Lasten abgetragen werden.

Das Fahren von engen Kurven ist zu vermeiden, da dies zu Reifenabrieb auf den Platten führen kann.

Lph	Ausführungsplanung	Titel	Nutzungsrichtlinien	
gepl	03.2016 BR	Projekt	Sicherung der Bausubstanz Barfüßerkirche Erfurt Barfüßerstr. 20, 99084 Erfurt	Architekten bruns zill architekten Schlachthofstraße 81, 99085 Erfurt Tel: 03 61/5 61 35 03 Fax: 5 61 35 05 info@bruns-zill.de http://www.brunz-zill.de
geä		Gemarkung		
geä		Flur		Bauherr Amt für Hochbau und Gebäudeverwaltung Löberwallgraben 19 99096 Erfurt
geä		Höhenbezug		
geä		Flurstück		
geä		Blatt-Nr.	A18a	
Urheberrecht liegt bei den Architekten; Weitergabe, Vervielfältigung und Nutzung nur mit Genehmigung entsprechend UrHRG		Planinhalt	Teilgrundriss mit Plattenbelägen	
			M. 1:100	