



Zeichenerklärung Bestand

- Regenwasserkanal
- Schmutzwasserkanal
- Trinkwasserleitung (TW), Schieber, Hydrant
- Fernmeldekabel (T)
- Fernmeldeletrasse (T)
- Fernmelde Freileitung (T)
- Elektrokabel (NS, MS)
- Elektrofreileitung
- Flurstücksgrenzen
- Gemarkungsgrenze
- vorh. Geländehöhen

Anmerkung:

Der Leitungsbestand wurde grafisch übernommen!
 Leitungsbestand Telekom wurde grafisch übernommen.
 Auf Grund von Widersprüchen wird eine Ortung vorgenommen und danach der Leitungsverlauf berichtigt!

Zeichenerklärung Planung

- 600 Sb-76,54-0,30% Regenwasserkanal mit Kontrollschacht Durchmesser, Material, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtung
- 200 Stz-53,75-1,49% Schmutzwasserkanal mit Kontrollschacht Durchmesser, Material, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtung
- R32949N D=187,90 S=186,48 T=1,42 Ø 1,00 Schachtbezeichnung Deckelhöhe, Sohlhöhe, Schachttiefe, Schachtdurchmesser
- S18413N D=188,34 S=185,42 T=2,92 Ø 1,00
- provisorische Anbindung
- Straßenentwässerung
- Dränageleitung mit Schacht
- geplanter Straßenbau
- Straßenbeleuchtung
- Ampelanlage
- Abbruch
- Geländer
- Steinsatz LMB 60/300
- Bankett
- Mulde
- Grünfläche
- Plateau
- Steinsatz Wasserbaupflaster
- Wasserbaupflastermulde
- Steinschüttung CP 90/250
- Baumpflanzung

ENTWURFSPLANUNG

Planungsbüro: Erfurt, Str. 30 99189 Walschleben Tel. 03620160652 Fax 03620130770	bearbeitet:	26.07.2017	Zeichen	HBe
	gezeichnet:	26.07.2017		KSCh
	geprüft:	26.07.2017		HBe
	Datum			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber: Landeshaupstadt Thüringen Stadtverwaltung Entwässerungsbetrieb Löberwallgraben 16 99096 Erfurt TEL.: 0361 / 655-0	Unterlage: 8,1 Blatt-Nr.: 1 Ausfertigung: 1
Maßnahmenbezeichnung: Komplexobjekt Kersplebener Chaussee Ost	Unterlagenbezeichnung: Lageplan 1.BA
TVA-Objekt-Nr.: 66 - 1349 aufgestellt und geprüft:	Projekt-Nr. AN: best.:
Erfurt, den:	Erfurt, den:
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau	Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau

Höhenbezug m ü. NHN!