



Zeichenerklärung

— Gelände Bestand
 X Abbruch
 1* Fugenverguß

ENTWURFSPLANUNG

Planungsbüro:  Erfurter Str. 30 99189 Walschleben Tel. 036201/60652 Fax 036201/39770		Datum	Zeichen
	bearbeitet:	26.10.2017	HBe
	gezeichnet:	26.10.2017	DKi
	geprüft:	26.10.2017	HBe

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Geh- und Radweg / Gehbahn / Grundstückzufahrten Belastungsklasse 0,3
 (RStO 12, Tafel 3, Zeile 3)

- 120 MPa 8 cm Betonsteinpflaster rot / grau / Granitkleinpflaster
- 4 cm Pflasterbett
- 38 cm Schotter- o. Kiestragschicht 0/32
-
- 50 cm Gesamtdicke
- 45 MPa 30 cm Bodenaustausch V1 Geotextil GRK 3

Fahrbahn Belastungsklasse 3,2
 (RStO 12, Tafel 1, Zeile 1)

- 120 MPa 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS, B 50/70
- 6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 30/45
- 12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS, B 50/70 res.
- 38 cm Frostschuttschicht 0/45
-
- 60 cm Gesamtdicke
- 30 cm Bodenaustausch Geotextil GRK 3
- 45 MPa

Fahrbahn
 (Zur Weißen Scheune, Am Mühlwege, Zum Sulzenberg, Zum Kleinen Dorfplan)
 Belastungsklasse 1,0
 (RStO 12, Tafel 1, Zeile 1)

- 120 MPa 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN, B 70/100
- 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, B 70/100 res.
- 42 cm Frostschuttschicht 0/45
-
- 60 cm Gesamtdicke
- 30 cm Bodenaustausch Geotextil GRK 3
- 45 MPa

Auftraggeber:  LANDESHAUPTSTADT THÜRINGEN Stadtverwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt Steinplatz 1 99085 Erfurt TEL.: 0361 / 655-0	Unterlage: 14 Blatt-Nr.: 1 Ausfertigung: 1
Maßnahmenbezeichnung: Komplexobjekt Kersplebener Chaussee Ost	Unterlagenbezeichnung: Straßenquerschnitt
TVA-Objekt-Nr.: 66 - 1349 aufgestellt und geprüft: Erfurt, den:	Projekt-Nr. AN: best. bestätigt: Erfurt, den:
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau	Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau