# Zeichenerklärung

## Planung:



Hochbord (HB) Antritt 12


Bordrinne



Bordabsenkung mit Übergangsstein (RB3= Rundbord mit 3 cm Antritt)



Querneigung in Prozent



Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt



Stadtbeleuchtung Lichtmast (z.Z. ohne Darstellung, in Bearbeitung)



Abfallbehälter



Straßenablauf mit lfd. Nr. (z.Z. ohne Darstellung, in Bearbeitung)



Baumpflanzung

## Befestigungsarten:

Asphalt

Bordrinne, 3 Reihen KP 90/90/90, Granit, mittelgrau

Großpflaster, Basalt (Altmaterial), in Reihe



Kleinpflaster 80/80/80, Granit, mittelgrau, im Segmentbogen



Natursteinplatten 300/300, Granit, mittelgrau (Begleitstreifen)



Großpflaster, Granit (Altmaterial, Läuferreihen,

Darstellung Verlauf hist. Grabenmauer, hist. Stadtmauer

Sandgeschlämmte Decke



Schotterrasen



Grünfläche, Rasen

### Allgemein:

Baugrundaufschlüsse:

Altaufschlüsse 2017 GNW:

Bohrsondierung

Sondierung mit schwerer

Bohrsondierung

Sondierung mit schwerer

Rammsonde

Rammsonde

### Bestand:

Vermessung

Stadtkarte

Kataster

221 — -

Höhenlinie Modell-Vermessung

1.....

Angaben zum Bestand

Stadtbeleuchtung Vermessung / SB Mast / SB klein