

Titel der Drucksache:

Umsetzung Hygienekonzept und Kontakteinschränkungen im Innenstadtbereich

Drucksache

2304/20

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Anfragen	01.11.2020	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO


Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Im Bereich der Krämerbrücke findet ein Außerhausverkauf von gezapften Getränken und Glühwein statt. In den Abendstunden im Bereich der Bänke auf beiden Seiten der Gera wurden durch Bürger/innen Menschenansammlungen, unter großenteils völliger Missachtung geltender Hygienemaßnahmen, wahrgenommen.

Ich bitte daher um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie werden das Hygienekonzept und Kontakteinschränkungen der geltenden Allgemeinverfügung im Bereich der Krämerbrücke umgesetzt?
2. Wird eine einheitliche Umsetzung der geltenden Thüringer SARS-CoV-2-Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung weiterhin erfolgen?
3. Wie ist das Ordnungsamt derzeit personell dafür aufgestellt, insbesondere am Wochenende?

Anlagenverzeichnis

16.11.2020, gez. i. A. 

Datum, Unterschrift