



LEGENDE

- ⑧ **Oberbau Schotterparkplatz - Ertüchtigung**
- 4 cm wassergebundene Deckschicht aus Brechsand-Splitt Gemisch 0/5
 - 10 cm Schottertragschicht 0/16
 - 25 cm Schottertragschicht 0/32
 - 15 cm Frostschuttschicht gebr. 0/45 als Ausgleichsschicht
 - 54 cm Gesamtaufbau

- - - Grundstücksgrenze
 - - - vorhandenes Gelände

Sämtliche Borte erhalten eine Bettung und Rückenstütze aus Beton C 25/30

Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt, Abt. Verkehr		
Unterschrift der Straßenverkehrsbehörde gilt als verkehrsrechtliche * Anordnung / Anhörung i. S. der StVO	Datum	Unterschrift * nicht zutreffendes streichen
erarbeitet von :		
gesehen / geprüft (SG: VO) :		
gesehen / befürwortet (andere) :		
angehört (Polizei) :		
Untere Straßenverkehrsbehörde: (SVB)		
Es wird vorausgesetzt, dass die Unterlagen dem geltenden Recht und den jeweiligen gültigen Richtlinien entsprechen. Änderungen Dritter sind von der SVB bestätigen zu lassen. Die Straßenverkehrsbehörde behält sich vor, gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 5 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) jederzeit Änderungen oder Ergänzungen vornehmen zu können. Vers 4.2_2006		

Drucksache 0847/22 Anlage 3.2 Querschnitt D-D.

Entwurfsplanung

Ingenieurbüro Katzung GmbH Belvederer Allee 12, 99425 Weimar Tel.: (03643) 853990, Fax: (03643) 853991 Internet: www.katzung.de e-mail: weimar@katzung.de	Datum	Zeichen	
	bearbeitet:	05.09.2022	Rethberg
	gezeichnet:	05.09.2022	Rethberg
	geprüft:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber: Tiefbau- und Verkehrsamt Steinplatz 1 99085 Erfurt TEL.: 0361/6555-0	Unterlage: Wartburgstraße, Ertüchtigung Parkplatz Blatt-Nr.: 14.4
Maßnahmebezeichnung: Straßenbau Am Angerberg/Wartburgstraße Erfurt - Hochheim	Unterlagenbezeichnung: Regelquerschnitt D - D
TVA-Objekt-Nr.: 100112 aufgestellt und geprüft: Erfurt, den	Projekt-Nr.: 21/21 bestätigt: Erfurt, den
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau	prüfende Stelle / Fachabteilung / Fachamt