

Anlage 1:

Liste der Vogelarten (Aves) des Planungsraumes zum B-Plan LIN587 „Am Tonberg“, Erfurt-Linderbach (Landeshauptstadt Erfurt/Thüringen) mit Angabe der Gefährdung laut Roter Listen der Bundesrepublik Deutschland und Thüringens sowie unter Berücksichtigung des BNatSchG nach Bestandserfassungen 2013 und 2023 (Rote Liste-Arten und streng geschützte Arten **fett**).

Bearbeiter: Dipl.-Biol. Jörg Weipert

RLD: Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BFN 2009)

Kategorien wie folgt:

- 0 = ausgestorben oder verschollen
- 1 = vom Aussterben bedroht
- 2 = stark gefährdet
- 3 = gefährdet
- G = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes
- R = extrem selten
- V = Arten der Vorwarnliste
- D = Daten unzureichend

RLT: Rote Liste Thüringens (JAEHNE et al. 2021)

Kategorien wie folgt:

- 0 = ausgestorben oder verschollen
- 1 = vom Aussterben bedroht
- 2 = stark gefährdet
- 3 = gefährdet
- R = extrem selten
- G = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes

Rechtsgrundlagen (R):

- nach BNatSchG besonders (§) bzw. streng (§§) geschützte Arten
- durch EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I (VogelSchRL) erfaßte Arten = EU
- dem Jagdrecht unterliegende Tierart (ThürJagdZVO) = J (Angaben nur, wenn in Thüringen Jagdzeiten festgelegt sind)

Status im Bezugsraum 2013 und 2023:

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| B: | Brutvogel (Mindestbrutpaarzahl eingeklammert) |
| uB: | Brutvogel der Umgebung bis 50 m |
| BV/BZB: | Brutverdacht/Brutzeitbeobachtung |
| uBV/uBZB: | Brutverdacht/Brutzeitbeobachtung in Umgebung bis 50 m |
| D: | Durchzügler und Rastgäste |
| W: | Wintergäste |
| NG: | Nahrungsgäste |
| uNG: | Nahrungsgast der Umgebung bis 50 m |
| überfl.: | das UG nur überfliegend |

| lfd. Nr. | deutscher Name | wissenschaftlicher Name | RLD | RLT | R | Status im Gebiet 2013 (#1) | Status im Gebiet 2023 |
|----------|---------------------|------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Amsel | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | | | § | uB (2-3), NG | uB (2), NG |
| 2 | Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | | | § | uB (1), NG | NG |
| 3 | Blaumeise | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | | | § | uB (1-2) | uB (1), NG |
| 4 | Bluthänfling | <i>Acanthis cannabina</i> Linnaeus, 1758 | V | V | § | uBV (2), NG | uBZB, NG |
| 5 | Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | | | § | uB (1), D | uBZB |
| 6 | Buntspecht | <i>Dendrocopus major</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | --- | uNG |
| 7 | Dorngrasmücke | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | | | § | --- | BV (1) |
| 8 | Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | D | --- |
| 9 | Elster | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | | | §, J | uB (1), NG | uB (2), NG |
| 10 | Feldlerche | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | 3 | V | § | B (3) | B (3) |
| 11 | Feldsperling | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | V | | § | uB (2), NG | NG |
| 12 | Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | uB (1) | --- |
| 13 | Gartengrasmücke | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | | | § | --- | BZB |
| 14 | Girlitz | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | | | § | uB (2) | uBZB |
| 15 | Graureiher | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | | | §, J | überfl. | überfl. |
| 16 | Grünfink | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | uB (4-6), NG | uB (3), NG |
| 17 | Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmelin, 1774) | | | § | uB (2) | uB (2), NG |
| 18 | Haussperling | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | V | | § | uB (5-7), NG | uB (> 6), NG |
| 19 | Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | uB (2) | uB (1), NG |
| 20 | Kleiber | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | | | § | uBV (1) | --- |
| 21 | Kohlmeise | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | | | § | uB (2) | uB (1) |
| 22 | Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | | | § | --- | NG |
| 23 | Mauersegler | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | NG | NG |
| 24 | Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | | | §§ | NG | NG |
| 25 | Mehlschwalbe | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | V | | § | NG | NG |
| 26 | Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | uB (1) | uB (1) |
| 27 | Pirol | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | V | | § | uBV (1) | --- |
| 28 | Rabenkrähe | <i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758 | | | §, J | uB (1), NG | uB (1), NG |
| 29 | Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | V | | § | NG | NG |
| 30 | Rebhuhn | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | 2 | 2 | §, J | --- | NG |
| 31 | Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | | | §, J | uB (2-3), NG | uB (3), NG |
| 32 | Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | uBV (1) | uB (1) |
| 33 | Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> Linnaeus, 1758 | | 3 | §§, EU | NG | NG |

| lfd. Nr. | deutscher Name | wissenschaftlicher Name | RLD | RLT | R | Status im Gebiet 2013 (#1) | Status im Gebiet 2023 | |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 34 | Schafstelze | <i>Motacilla [flava] flava</i> Linnaeus, 1758 | | | § | BZB | --- | |
| 35 | Star | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | | | § | uB (1-2), NG | uB (1), NG | |
| 36 | Stieglitz | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | | | § | uBZB | uBZB | |
| 37 | Straßentaube | <i>Columba livida f. domestica</i> (Gmelin, 1789) | | | --- | NG | NG | |
| 38 | Türkentaube | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldsky 1838) | | | §, J | uB (1), NG | NG | |
| 39 | Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | | | §§ | NG | NG | |
| 40 | Wacholderdrossel | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | | | § | uB (1), NG, D | NG | |
| 41 | Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | | | § | uB (1) | uB (1-2) | |
| | Artenzahl je Untersuchungsjahr: | | | | | | 36 | 36 |

#1: nach WEIPERT (2013)

Gesamtartenzahl: 41

bestandsbedrohte Arten nach RLD: 2 (zuzüglich sechs Arten der Vorwarnliste)

bestandsbedrohte Arten nach RLT: 2 (zuzüglich zwei Arten der Vorwarnliste)

streng geschützte Arten: 3

Arten der VogelSchRL, Anhang I: 1

⇒ Anteil bestandsbedrohter und streng geschützter Arten: 5 (12,2 %)

Brutvogelarten und brutverdächtige Arten im Plangebiet 2023: 3

Brutvogelarten der Umgebung 2023: 18

Nahrungsgäste im Plangebiet 2023: 24 (inkl. relevante uB)

Durchzügler/Wintergäste/überfliegende Arten im Plangebiet 2023: 3

Kontrolltermine: 7. März, 14. April, 1. Mai, 19. Mai, 18. Juni, 22. August und 18. September 2013 sowie
20. April, 9. Mai, 25. Mai, 5. Juni, 26. Juni und 6. Juli 2023