

Anlage 2:

Liste der saP-relevanten Tier- und Pflanzenarten Thüringens mit Abschichtung auf den Planungsraum des B-Planes LIN587 „Am Tonberg“ in Erfurt-Linderbach (Landeshauptstadt Erfurt/Thüringen) nach Bestandserfassungen 2013 und 2023, Literaturoauswertung und Potenzialabschätzung 2023 sowie unter Berücksichtigung der Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG.
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Jörg Weipert

RLD: Rote Listen Deutschland (BfN 2018)

Kategorien wie folgt:

- 0: ausgestorben oder verschollen
- 1: vom Aussterben bedroht
- 2: stark gefährdet
- 3: gefährdet
- G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt
- R: sehr seltene Arten bzw. Arten mit geographischen Restriktionen
- V: Arten der Vorwarnliste
- D: Datenlage defizitär

RLD: Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BfN 2009: Wirbeltiere; BfN 2011: Wirbellose Tiere, Teil 1 [u.a. Tagfalter, Widderchen, Eulenfalter, Spinner, Spanner und Binnenmollusken]; BfN 2016: Wirbellose Tiere, Teil 2 [u.a. Laufkäfer, Wasserkäfer]; BfN 2020a: Säugetiere; BfN 2020b: Reptilien; BfN 2020c: Amphibien; BfN 2021: Wirbellose Tiere, Teil 3 [u.a. Käfer und Libellen])

Kategorien wie folgt:

- 0 = ausgestorben oder verschollen
- 1 = vom Aussterben bedroht
- 2 = stark gefährdet
- 3 = gefährdet
- G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes
- R = extrem selten
- V = Arten der Vorwarnliste
- D = Daten unzureichend
- ♦ = Art nicht bewertet

RLT: Rote Listen Thüringens (BELLSTEDT & FÖRSTER 2021, BÖßNECK [†] et al. 2021, ECKSTEIN & GRÜNBERG 2021, ERLACHER 2021, JAEHNE et al. 2021, HARTMANN 2021, HEUER 2021, von KNORRE & KLAUS 2021, KOPETZ 2021, KORSCH & WESTHUS 2021, KUNA & OLBICH 2021, KÖHLER 2021, MÜLLER 2021, MÜLLER et al. 2021, PETZOLD 2021, PRÜGER et al. 2021, RÖßNER 2011, SERFLING et al. 2021a, 2021b, WEIGEL 2021a, 2021b, ZIMMERMANN 2011)

Kategorien wie folgt:

- 0: ausgestorben oder verschollen
- 1: vom Aussterben bedroht
- 2: stark gefährdet
- 3: gefährdet
- R: extrem selten
- G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes

rechtlicher Status (R): nach BNatSchG besonders (§) bzw. streng (§§) geschützte Arten; +: Art ist im entsprechenden Anhang der FFH-RL oder VSRL erfaßt; *: prioritäre Art

Vorkommen in Thüringen (TH): x = Art ist für Thüringen belegt,
xx = Art reproduziert unregelmäßig in Thüringen
xxx = Art reproduziert regelmäßig in Thüringen
! = Art hat Hauptvorkommen innerhalb Deutschlands in Thüringen
!! = Art hat europaweit bedeutsame Vorkommen in Thüringen
!!! = Art hat weltweit bedeutsame Vorkommen in Thüringen
--- = Art ist nicht für Thüringen belegt und nicht zu erwarten
? = Art ist nicht für Thüringen belegt, Vorkommen jedoch möglich
A = großräumige Arealgrenze der Art verläuft durch Thüringen

Abschichtungskriterien (unter Berücksichtigung von ANDERS & SACHER 2005, DIETZ et al. 2007, GÖRNER 2005, 2009, 2016, GÜNTHER 1996, JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010, KLAUS 1993, KNORRE et al. 1986, KORSCH et al. 2002, MÖLICH & KLAUS 2003, MÜLLER 2019, NICOLAI 1993, PETERSEN et al. 2003, 2004, PIECHOcki 1990, REINHARDT et al. 2020, ROST & GRIMM 2004, SERFLING et al. 2004, THUST et al. 2006, TMLNU 2004, TRESS et al. 1994, 2011, 2012, TLUG 2009a, UTHLEB et al. 2015, WEIPERT 2005, 2006, 2013, WEIßE & VON KNORRE 2007, WESTHUS & FRITZLAR 2002, ZIMMERMANN 1995, 2003, ZIMMERMANN et al. 2005)

N = Art im Naturraum ausgestorben, verschollen oder nicht vorkommend (x)
V = Wirkraum liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes (Reproduktion) und außerhalb bekannter Rastplätze der Art (x)
L = erforderlicher Reproduktions- oder Rast-Lebensraum/Standort der Art kommt im Wirkraum des Vorhabens nicht vor (x)

NW = Art im UG oder benachbart aktuell durch Bestandserfassung nachgewiesen (ja)

PO = Art aktuell nicht nachgewiesen, aber potenzielles Vorkommen möglich (ja); bei Vögeln erfolgt Statusangabe vor dem Hintergrund der Biotopausstattung; kein Eintrag wenn übereinstimmend mit **NW**

B = Betroffenheit (+): Arten mit Nachweisen im UG und dem unmittelbaren Umfeld oder potenziellen Vorkommen, die nicht vom Eingriff betroffen sind. Eine Beeinträchtigung durch den Eingriff ist sicher auszuschließen, z.B. bei weit verbreiteten Arten, unregelmäßigen Durchzüglern, Wintergästen, Nahrungsgästen u.a., bei denen mit Sicherheit keine nähere (artenschutzrechtlich relevante) funktionale Bindung an den unmittelbaren Planungsraum besteht oder auch wegen der artspezifischen Lebens- und Verhaltensweise; alle übrigen Arten mit potenziellen oder gesicherten Nachweisen sind zu prüfen (Kennzeichnung: !)

Arten excl. Vögel:

Ifd. Nr.	Artengruppen	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	FFH-Anhang			RLD	RLT	R	TH	Ab- schichtungs- kriterium			NW	PO	belegter oder potenzieller Status im UG	B	Erhaltungs- zustand Thüringen
				II	IV	V					N	V	L					
1	Farne	<i>Botrychium matricariifolium</i> A. Braun ex W. D. J. Koch	Ästiger Rautenfarn				2	1	\$\$	xxx	x	x	x					--
2	Farne	<i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Rupr.	Vielteiliger Rautenfarn				1	0	\$\$	x	x	x	x					--
3	Farne	<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc.	Einfacher Rautenfarn	+	+		1	0	\$\$	x	x	x	x					--
4	Farne	<i>Trichomanes speciosum</i>	Prächtiger Dünnfarn	+	+				\$\$	x?	x	x	x					FV
5	Flechten	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	Echte Lungenflechte				1	1	\$\$	x	x	x	x					--
6	Fledermäuse	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Mopsfledermaus	+	+		2	2	\$\$!xxx			x					FV
7	Fledermäuse	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Nordfledermaus		+		3	2	\$\$	xxx			x					U1
8	Fledermäuse	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Breitflügelfledermaus		+		3	2	\$\$	xxx					+	nachrangiges Jagdgebiet	+	U1
9	Fledermäuse	<i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001	Nymphenfledermaus	(+)			1	1	\$\$	x		x	x					?
10	Fledermäuse	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Bechsteinfledermaus	+	+		2	2	\$\$!xxx			x					FV
11	Fledermäuse	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Große Bartfledermaus		+		2	\$\$	xxx		x				+	nachrangiges Jagdgebiet	+	U1
12	Fledermäuse	<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	Teichfledermaus	+	+		G	R	\$\$	A,x	x	x						FV
13	Fledermäuse	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Wasserfledermaus		+				\$\$	xxx					+	nachrangiges Jagdgebiet	+	FV
14	Fledermäuse	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Großes Mausohr	+	+		3	\$\$!!!xxx			x						U1
15	Fledermäuse	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Kleine Bartfledermaus		+			2	\$\$	xxx					+	nachrangiges Jagdgebiet	+	FV
16	Fledermäuse	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Fransenfledermaus		+			2	\$\$	xxx					+	nachrangiges Jagdgebiet	+	FV
17	Fledermäuse	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Kleiner Abendsegler		+		D	2	\$\$	xxx					+	Durchzügler	+	U1
18	Fledermäuse	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Abendsegler		+		V	1	\$\$	xx					+	Durchzügler	+	U1
19	Fledermäuse	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Rauhautfledermaus		+			2	\$\$	x					+	Durchzügler	+	U1
20	Fledermäuse	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Zwergfledermaus		+		3	\$\$	xxx						+	nachrangiges Jagdgebiet	+	FV
21	Fledermäuse	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	Mückenfledermaus		+				\$\$	x		x						XX
22	Fledermäuse	<i>Plecotus auritus</i> Linnaeus, 1758	Braunes Langohr		+		3	3	\$\$	xxx					+	nachrangiges Jagdgebiet	+	U1
23	Fledermäuse	<i>Plecotus austriacus</i> (J. B. Fischer, 1829)	Graues Langohr		+		1	1	\$\$	xxx	x							U2
24	Fledermäuse	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Kleine Hufeisennase	+	+		2	3	\$\$	A,,, xxx		x						U1
25	Fledermäuse	<i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758	Zweifarbfledermaus		+		D	G	\$\$	xx					+	Durchzügler	+	U1
26	Flusskrebse	<i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758)	Edelkrebs					1	1	\$\$	x	x	x					--
27	Käfer, Carabidae	<i>Calosoma reticulatum</i> <i>reticulatum</i> (Fabricius, 1787)	Smaragdgrüner Puppenräuber					1		\$\$	x	x	x					--
28	Käfer, Carabidae	<i>Cylindera arenaria viennensis</i> (Schrank, 1781)	Wiener Sandlaufkäfer					2	1	\$\$	x	x	x					--
29	Käfer, Carabidae	<i>Cylindera germanica</i> (Linnaeus, 1758)	Deutscher Sandlaufkäfer					2	2	\$\$	xx	x	x					--
30	Käfer, Cerambycidae	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Heldbock	+	+		1	0	\$\$	x	x	x	x					--
31	Käfer, Cerambycidae	<i>Necydalis major</i> (Linnaeus, 1758)	Großer Wespenbock					1	1	\$\$	xxx	x	x					--
32	Käfer, Cerambycidae	<i>Phytoecia virgula</i> (Charpentier, 1825)	Südlicher Walzenhalsbock					1	0	\$\$	x	x	x	x				--
33	Käfer, Cerambycidae	<i>Purpuricenus kaehleri</i> (Linnaeus, 1758)	Purpurbock					1	0	\$\$	x	x	x	x				--
34	Käfer, Cleridae	<i>Clerus mutillarius</i> (Fabricius, 1775)	Eichen-Buntkäfer					1		\$\$	x	x	x	x				--
35	Käfer, Dytiscidae	<i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758	Breitrand	+	+		1	0	\$\$	x	x	x	x					--
36	Käfer, Lucanidae	<i>Aesalus scarabaeoides</i> (Panzer, 1794)	Kurzschröter					1	R	\$\$	x	x	x	x				--

Ifd. Nr.	Artengruppen	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	FFH-Anhang			RLD	RLT	R	TH	Ab- schichtungs- kriterium			NW	PO	belegter oder potenzieller Status im UG	B	Erhaltungs- zustand Thüringen
				II	IV	V					N	V	L					
37	Käfer, Meloidae	<i>Meloe autumnalis</i> (Olivier, 1792)	Blauschimmernder Maiwurmkäfer				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
38	Käfer, Meloidae	<i>Meloe cicatricosus</i> (Leach, 1811)	Narbiger Maiwurmkäfer				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
39	Käfer, Meloidae	<i>Meloe rufiventris</i> Germar, 1817	Glänzendschwarzer Maiwurmkäfer				0	0	\$\$	x	x	x	x				--	
40	Käfer, Meloidae	<i>Meloe decorus</i> (Brandt & Erichson, 1832)	Violethalsiger Maiwurmkäfer				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
41	Käfer, Meloidae	<i>Meloe rugosus</i> (Marsham, 1802)	Mattschwarzer Maiwurmkäfer				1		\$\$	XXX		x	x				--	
42	Käfer, Scarabaeidae	<i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758)	Veränderlicher Edelscharrkäfer				1	1	\$\$	XXX		x	x				--	
43	Käfer, Scarabaeidae	<i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763)	Eremit	*	+		2	3	\$\$	XXX		x	x				U1	
44	Käfer, Scarabaeidae	<i>Protaetia speciosissima</i> (Scopoli, 1786)	Großer Goldkäfer				1	1	\$\$	XXX		x	x				--	
45	Kriechtiere	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Schlingnatter, Glattnatter		+		3	2	\$\$	XXX		x					FV	
46	Kriechtiere	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Zauneidechse		+		V	3	\$\$	XXX		x					FV	
47	Landsäugetiere	<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	Biber	+	+		V	3	\$\$	x		x	x				?	
48	Landsäugetiere	<i>Circetus circetus</i> (Linnaeus, 1758)	Feldhamster		+		1	1	\$\$	XXX		x					U1	
49	Landsäugetiere	<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1777	Wildkatze		+		3	3	\$\$	XXX		x					FV	
50	Landsäugetiere	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Fischotter	+	+		3	3	\$\$	XX		x					U1	
51	Landsäugetiere	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Luchs	+	+		1	1	\$\$	XX		x					U1	
52	Landsäugetiere	<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	Wolf	*	+	+	3	2	\$\$	x		x					--	
53	Landsäugetiere	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Haselmaus		+		V	3	\$\$	XXX		x					FV	
54	Libellen	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Helm-Azurjungfer	+			1	3	\$\$	XXX		x	x				U1	
55	Libellen	<i>Coenagrion ornatum</i> (Sélys, 1850)	Vogel-Azurjungfer	+			1	1	\$\$	x		x	x				U1	
56	Libellen	<i>Gomphus flavipes</i> (Charpentier, 1825)	Asiatische Keiljungfer	+			G	R	\$\$	x	x	x	x				FV	
57	Libellen	<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839)	Östliche Moosjungfer	+			1	R	\$\$	x		x	x				--	
58	Libellen	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Große Moosjungfer	+	+		2		\$\$	x		x	x				U1	
59	Libellen	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroy, 1785)	Grüne Keiljungfer	+	+		2		\$\$	x		x	x				FV	
60	Libellen	<i>Somatochlora alpestris</i> (Sélys, 1840)	Alpen-Smaragdlibelle				1	3	\$\$	XXX		x					--	
61	Lurche	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Nördliche Geburtshelferkröte	+			2	1	\$\$	A,xxx	x	x	x				U1	
62	Lurche	<i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1761)	Rotbauchunke	+	+		2	1	\$\$	A,?	x	x	x				--	
63	Lurche	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Gelbauchunke	+	+		2	1	\$\$	A,xxx		x	x				U2	
64	Lurche	<i>Bufo calamita</i> (Laurenti, 1768)	Kreuzkröte	+			2	1	\$\$	XXX		x					U1	
65	Lurche	<i>Bufo viridis</i> (Laurenti, 1768)	Wechselkröte	+			2	2	\$\$	XXX		x					U2	
66	Lurche	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Europäischer Laubfrosch	+			3	2	\$\$	XXX		x	x				U1	
67	Lurche	<i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768)	Knoblauchkröte	+			3	2	\$\$	XXX		x					xx	
68	Lurche	<i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842	Moorfrosch	+			3	2	\$\$	XXX		x					U2	
69	Lurche	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Springfrosch	+			V		\$\$	x	x	x	x				FV	
70	Lurche	<i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)	Kleiner Wasserfrosch	+			G		\$\$	XXX		x	x				FV	
71	Lurche	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Nördlicher Kammmolch	+	+		3	3	\$\$	XXX		x					U1	
72	Samenpflanzen	<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.	Sumpf-Engelwurz	+	+		2	2	\$\$	XXX		x	x				U1	
73	Samenpflanzen	<i>Artemisia rupestris</i> L.	Felsen-Beifuß				1	1	\$\$	x	x	x	x				--	
74	Samenpflanzen	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Frauenschuh	+	+		3	2	\$\$	XXX		x	x				U1	
75	Samenpflanzen	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Sumpf-Gladiale	+	+		2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
76	Samenpflanzen	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Sumpf-Glanzkraut	+	+		2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
77	Samenpflanzen	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Schwimmendes Froschkraut	+	+		2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
78	Samenpflanzen	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	Frühlings-Küchenschelle				2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
79	Samenpflanzen	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	Violette Schwarzwurzel				2	2	\$\$	x		x	x				--	
80	Schmetterlinge, Arctiidae	<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzer Bär				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	

Ifd. Nr.	Artengruppen	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	FFH-Anhang			RLD	RLT	R	TH	Ab- schichtungs- kriterium			NW	PO	belegter oder potenzieller Status im UG	B	Erhaltungs- zustand Thüringen
				II	IV	V					N	V	L					
81	Schmetterlinge, Arctiidae	<i>Chelis maculosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Fleckenbär				1	R	\$\$	x	x	x	x				--	
82	Schmetterlinge, Arctiidae	<i>Hyphoraia aulica</i> (Linnaeus, 1758)	Hofdame				1	2	\$\$	x	x	x	x				--	
83	Schmetterlinge, Arctiidae	<i>Pericallia matronula</i> (Linnaeus, 1758)	Augsburger Bär				1	0	\$\$	x	x		x				--	
84	Schmetterlinge, Cossidae	<i>Lamellocossus terebra</i> Denis & Schiffermüller, 1775	Zitterpappel-Holzbohrer				0		\$\$	x	x		x				--	
85	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Alcis jubata</i> (Thunberg, 1788)	Bartflechten-Baumspanner				1	0	\$\$	x	x		x				--	
86	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Artiora evonymaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Pfaffenhütchen-Wellrandspanner				1	R	\$\$	XXX	x	x	x				--	
87	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Grüner Rindenflechten-Spanner				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
88	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Epirranthis diversata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Bunter Espen-Frühlingsspanner				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
89	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Fagivorina arenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Rotbuchen-Flechten-Baumspanner				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
90	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Hypoxytis pluvialis</i> (Fabricius, 1787)	Blaßgelber Besenginsterspanner				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
91	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Idaea contiguaria</i> (Hübner, 1799)	Fetthennen-Felsflur-Kleinspanner				2		\$\$	x	x	x	x				--	
92	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Scopula decorata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thymian-Steppenrasen-Kleinspanner				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
93	Schmetterlinge, Geometridae	<i>Tephronia sepiaria</i> (Hufnagel, 1767)	Totholzflechtenspanner				R	0	\$\$	x	x	x	x				--	
94	Schmetterlinge, Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Zweibrütiger Würfeldickkopffalter				3		\$\$	x	x	x	x				--	
95	Schmetterlinge, Lasiocampidae	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Hecken-Wollafter	+	+		1	1	\$\$	XXX	x	x	x				U2	
96	Schmetterlinge, Lasiocampidae	<i>Eriogaster rimicola</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Eichen-Wollafter				0	0	\$\$	x	x	x	x				--	
97	Schmetterlinge, Lasiocampidae	<i>Gastropacha populifolia</i> (Esper, 1781)	Pappelglucke				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
98	Schmetterlinge, Lasiocampidae	<i>Phyllodesma ilicifolia</i> (Linnaeus, 1758)	Weidenglucke				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
99	Schmetterlinge, Lycaenidae	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Thymian-Ameisenbläuling		+		3	3	\$\$	XXX			x				U1	
100	Schmetterlinge, Lycaenidae	<i>Phengaris nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	+	+	V			\$\$	XXX			x				U1	
101	Schmetterlinge, Lycaenidae	<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	+	+		2	1	\$\$	XXX	x	x	x				U2	
102	Schmetterlinge, Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Blauschillernder Feuerfalter	+	+		2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
103	Schmetterlinge, Lycaenidae	<i>Polymmatus damon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Großer Esparsetten-Bläuling				1	1	\$\$	XXX	x	x	x				--	
104	Schmetterlinge, Lycaenidae	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1761)	Fetthennen-Bläuling				2	1	\$\$	XXX	x	x	x				--	
105	Schmetterlinge, Lymantriidae	<i>Parocneria detrita</i> (Esper, 1785)	Rußspinner				1		\$\$	x	x	x	x				--	
106	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	Malveneule				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
107	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Acosmetia caliginosa</i> (Hübner, 1813)	Färberscharteneule				1	1	\$\$	x	x	x	x				--	
108	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Amphipyra livida</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tiefschwarze Glanzeule				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
109	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Coranarta cordigera</i> (Thunberg, 1788)	Moorbunteule				1	1	\$\$	x	x	x	x				--	
110	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Cucullia gnaphalii</i> (Hübner, 1813)	Goldruten-Mönch				1	0	\$\$	---	x	x	x				--	
111	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Pabulatrix pabulatricula</i> (Brahm, 1791)	Helle Pfeifengras-Büscheleule				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
112	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Eucarta amethystina</i> (Hübner, 1803)	Amethysteule				2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
113	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Euchalcia consona</i> (Fabricius, 1787)	Mönchskraut-Metalleule				2	1	\$\$	x	x	x	x				--	
114	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Euxoa vitta</i> (Esper, 1789)	Steppenrasen-Erdeule				R	1	\$\$	x	x	x	x				--	
115	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Gortyna borelii lunata</i> (Pierret, 1837)	Haarstrangwurzeleule	+	+		1	1	\$\$	XXX	x	x	x				U2	
116	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Hadena irregularis</i> (Hufnagel, 1766)	Gipskraut-Kapseleule				1	1	\$\$	x	x	x	x				--	
117	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Lamprosticta culta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Obsthaineule				0	0	\$\$	x	x	x	x				--	
118	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Meganephria bimaculosa</i> (Linnaeus, 1767)	Zweifleckige Plumpeule				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	

Ifd. Nr.	Artengruppen	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	FFH-Anhang			RLD	RLT	R	TH	Ab- schichtungs- kriterium			NW	PO	belegter oder potenzieller Status im UG	B	Erhaltungs- zustand Thüringen
				II	IV	V					N	V	L					
119	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Nycteola degenerana</i> (Hübner, 1799)	Salweiden-Wicklereulchen				3	0	\$\$	x	x	x	x				--	
120	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Periphades delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	Rittersporn-Sonneneule				0	0	\$\$	x	x	x	x				--	
121	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Polymixis polymita</i> (Linnaeus, 1761)	Olivbraune Steineule				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
122	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Agrochola ruticilla</i> (Esper, 1791)	Graubraune Eichenbuscheule				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
123	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Trichosea ludifica</i> (Linnaeus, 1758)	Gelber Hermelin				2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
124	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Valeria jaspidea</i> (Villers, 1789)	Schlehen-Jaspiseule				R	1	\$\$	x	x	x	x				--	
125	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Tiliacea sulphurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Bleich-Gelbeule				0	0	\$\$	x	x	x	x				--	
126	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Xestia sincera</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	Fichtenmoorwaldeule				0	0	\$\$	x	x	x	x				--	
127	Schmetterlinge, Noctuidae	<i>Dichagyris forcipula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Felsgeröllhalden-Erdeule				3	0	\$\$	x	x	x	x				--	
128	Schmetterlinge, Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1761)	Wald-Wiesenvögelchen	+			2	0	\$\$	x	x	x	x				k.E.	
129	Schmetterlinge, Nymphalidae	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Maivogel	+	+		1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
130	Schmetterlinge, Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Großer Waldportier				2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
131	Schmetterlinge, Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Gelbringfalter		+		2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
132	Schmetterlinge, Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollofalter		+		2	0	\$\$	x	x	x	x				--	
133	Schmetterlinge, Papilionidae	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzer Apollofalter		+		2	1	\$\$	x	x	x	x				U2	
134	Schmetterlinge, Sphingidae	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Nachtkerzenschwärmer		+			3	\$\$	XXX		x	x				U1	
135	Schmetterlinge, Zygaenidae	<i>Zygaena angelicae elegans</i> (Ochsenheimer, 1808)	Elegans-Widderchen				1	2	\$\$	XXX	x	x	x				--	
136	Weichtiere	<i>Anisus vorticulus</i> (Troschel, 1834)	Zierliche Tellerschnecke	+	+		1	0	\$\$?	x	x	x				--	
137	Weichtiere	<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	Flußperlmutt		+	+	1	1	\$\$	x	x	x	x				U2	
138	Weichtiere	<i>Pseudanodonta complanata</i> (Rossmässler 1835)	Abgeplattete Teichmuschel				1	0	\$\$	x	x	x	x				--	
139	Weichtiere	<i>Unio crassus</i> (Philipsson, 1788)	Bachmuschel	+	+		1	1	\$\$	x		x	x				U2	

Vögel:

Status im Gebiet (2023):

B: Brutvogel
 uB: Brutvogel der Umgebung bis 50 m
 ur. B: unregelmäßiger Brutvogel
 BV/uBV: Brutverdacht/Brutverdacht in Umgebung bis 50 m
 BZB/uBZB: Brutzeitbeobachtung/Brutzeitbeobachtung in Umgebung bis 50 m
 D/W: Durchzügler und Rastgäste/Wintergäste
 NG/uNG: Nahrungsgäste/Nahrungsgast der Umgebung bis 50 m
 überfl.: das UG nur überfliegend

Ifd. Nr.	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	VogelSchRL Anhang I	RLD	RLT	R	TH	Abschichtungskriterien			NW (Status)	PO (Status)	Erhaltungs- zustand B	Thüringen
								N	V	L				
1	<i>Carduelis [flammea] cabaret</i> (Statius Müller, 1776)	Alpenbirkenzeisig				§	xx	x	x	x				U1
2	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Alpenstrandläufer		1		\$\$	x			x				U1
3	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Amsel				§	xxx				uB (2)		+	FV
4	<i>Tetrao urogallus</i> (Linnaeus, 1758)	Auerhuhn	+	1	1	\$\$	xxx			x				U1
5	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Austernfischer				§	x	x	x	x				U1
6	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bachstelze				§	xxx				NG		+	U1
7	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Bartmeise			R	\$\$	xx		x					U1
8	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Baumfalke		3		\$\$	xxx			x				U2

Ifd. Nr.	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	VogelSchRL Anhang I	RLD	RLT	R	TH	Abschichtungskriterien			NW (Status)	PO (Status)	Erhaltungs- zustand Thüringen	
								N	V	L				
9	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Baumpieper		V	3	§	xxx		x				U2	
10	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bekassine		1	1	§§	xxx		x				U2	
11	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Bergente		R		§	x		x				U1	
12	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Bergfink				§	x				D/W	+	U1	
13	<i>Carduelis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Berghänfling				§	x	x	x	x			U1	
14	<i>Anthus spinolella</i> (Linnaeus, 1758)	Bergpieper, Wasserpieper				§	x	x	x	x			U1	
15	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Beutelmeise				3	§ A, xxx	x					U2	
16	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Bienenfresser				§§	xx	x	x	x			FV	
17	<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Birkenzeisig				§	x	x	x	x			FV	
18	<i>Tetrao tetrix</i> ssp. <i>tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	Birkhuhn, mitteleurop. Unterart	+	2	0	§§	xxx	x	x	x			U1	
19	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Bläßgans				§	x			x			U1	
20	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Blaukehlchen	+	V		§§	xxx		x	x			FV	
21	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Blaumeise				§	xxx				B (1)	+	U1	
22	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Bläßralle				§	xxx			x			U1	
23	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Bluthänfling		V	V	§	xxx				uBZB	+	U1	
24	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Brachpieper	+	1	1	§§	xx		x	x			U2	
25	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Brandgans			R	§	A, xxx			x			U1	
26	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Braunkohlchen		3	1	§	xxx			x			U2	
27	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Bruchwasserläufer	+	1		§§	x			x			U1	
28	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Buchfink				§	xxx				uBZB	+	U1	
29	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Buntspecht				§	xxx				uNG	+	FV	
30	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Dohle				§	xxx				D/W	+	U1	
31	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Dorngrasmücke				§	xxx				BV (1)	+	FV	
32	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Drosselrohrsänger		V		§§	xxx	x	x	x			FV	
33	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Dunkler Wasserläufer				§	x			x			U1	
34	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Eichelhäher				§	xxx				D/W	+	U1	
35	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eiderente				§	x			x			U1	
36	<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Eisente				§	x			x			U1	
37	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Eisvogel	+			§§	xxx			x			U1	
38	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Elster				§	xxx				uB (2)	+	U1	
39	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Erlenzeisig				§	xxx			x			U1	
40	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Feldlerche		3	V	§	xxx				B (3)	+	U2	
41	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Feldschwirl		V		§	xxx			x			U1	
42	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Feldsperling		V		§	xxx				NG	+	U1	
43	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Fichtenkreuzschnabel				§	xxx			x			U1	
44	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Fischadler	+	3	R	§§	xx		x	x			U1	
45	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fitis				§	xxx			x		ur. uB (1)	+	U2
46	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Flußregenpfeifer				§§	xxx			x			U1	
47	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Flußseeschwalbe	+	2		§§	x			x			U1	
48	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Flußuferläufer		2	0	§§	xx			x			U1	
49	<i>Mergus merganser</i> (Linnaeus, 1758)	Gänsesäger		2	R	§	x			x			U1	
50	<i>Certhia brachydactyla</i> C. L. Brehm, 1820	Gartenbaumläufer				§	xxx				NG	+	U1	
51	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Gartengrasmücke				§	xxx				BZB	+	U1	

Ifd. Nr.	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	VogelSchRL Anhang I	RLD	RLT	R	TH	Abschichtungskriterien			NW (Status)	PO (Status)	Erhaltungs- zustand Thüringen
								N	V	L			
52	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Gartenrotschwanz			3	§	xxx			x			U1
53	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Gebirgsstelze				§	xxx			x			FV
54	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Gelbspötter			3	§	xxx			x			U1
55	<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	Gerfalke				\$\$	x	x	x	x			U1
56	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Gimpel				§	xxx				D/W	+	U1
57	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Girlitz				§	xxx				uBZB	+	U1
58	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Goldammer				§	xxx				D/W	+	U1
59	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Goldregenpfeifer	+	1		\$\$	x			x			U1
60	<i>Emberiza calandra</i> (Linnaeus, 1758)	Grauammer		3	3	\$\$	xxx			x			FV
61	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Graugans				§	A, xx		x	x			FV
62	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Graureiher				§	xxx				überfl.	+	FV
63	<i>Musciapa striata</i> (Pallas, 1764)	Grauschnäpper				§	xxx			x			U2
64	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Grauspecht	+	2		\$\$	xxx			x			U1
65	<i>Numenius arquatus</i> (Linnaeus, 1758)	Großer Brachvogel		1	0	\$\$	xx		x	x			U2
66	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Grünfink				§	xxx				uB (3)	+	U1
67	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Grünschenkel				§	x			x			U1
68	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Grünspecht				\$\$	xxx			x			FV
69	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Habicht				\$\$	xxx			x			U1
70	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Halsbandschnäpper	+	3	0	\$\$	A, xx	x	x	x			U1
71	<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Haselhuhn	+	2	1	§	x	x	x	x			U1
72	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Haubenlerche		1	1	\$\$	xxx			x			U1
73	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	Haubenmeise				§	xxx			x			U2
74	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Haubentaucher				§	xxx			x			FV
75	<i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmelin, 1774)	Hausrotschwanz				§	xxx				uB (2)	+	U1
76	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Haussperling			V	§	xxx				uB (> 6)	+	U1
77	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Heckenbraunelle				§	xxx				NG	+	U1
78	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Heidelerche	+	V	V	\$\$	xxx			x			U1
79	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Heringsmöwe				§	x			x			U1
80	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	Höckerschwan				§	xxx			x			FV
81	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Hohltaube				§	xxx			x			U1
82	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Kampfläufer	+	1		\$\$	x			x			U1
83	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Karmingimpel			1	\$\$	A, xx			x			U1
84	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Kernbeißer				§	xxx			x			U1
85	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiebitz		2	1	\$\$	xxx			x			U2
86	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Kiebitzregenpfeifer				§	x			x			U1
87	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Klappergrasmücke				§	xxx				uB (1)	+	U1
88	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Kleiber				§	xxx				uNG	+	FV
89	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Kleinralle, Kleines Sumpfhuhn	+	1	R	\$\$	xx	x		x			U2
90	<i>Picoides minor</i> (Linnaeus, 1758)	Kleinspecht			V	§	xxx			x			U2
91	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Knäkente		2	1	\$\$	xxx			x			U1
92	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Knutt				§	x			x			U1
93	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Kohlmeise				§	xxx				uB (1)	+	U1
94	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Kolbenente				R	§	xxx	x	x			U1

Ifd. Nr.	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	VogelSchRL Anhang I	RLD	RLT	R	TH	Abschichtungskriterien			NW (Status)	PO (Status)	Erhaltungs- zustand B Thüringen	
								N	V	L				
95	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Kolkrabe				§	XXX				NG		+	FV
96	<i>Phalacocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Kormoran			R	§	X		X	X				FV
97	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Kornweihe	+	2	0	§§	X	X	X	X				U1
98	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Kranich	+		R	§§	X	X	X	X				FV
99	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Krickente		3	1	§	XXX		X	X				U1
100	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Kuckuck			V	3	§	XXX		X				U1
101	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Lachmöwe				2	§	XXX		X				U2
102	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Löffelente		3	3	§	XX			X				U2
103	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Mantelmöwe			R	§	X			X				U1
104	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Mauersegler				§	XXX				NG		+	U2
105	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Mäusebussard				§§	XXX				NG		+	FV
106	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Mehlschwalbe			V	§	XXX				NG		+	U2
107	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Merlin	+			§§	X	X	X					U1
108	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Misteldrossel				§	XXX			X				U1
109	<i>Mergus serrator</i> (Linnaeus, 1758)	Mittelsäger				§	X		X	X				U1
110	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Mittelspecht	+			§§	XXX		X					U1
111	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Mönchsgrasmücke				§	XXX				uB (1)		+	FV
112	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Moorente	+	1	0	§§	X			X				U1
113	<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	Mornellregenpfeifer	+	0		§§	X	X	X	X				U1
114	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Nachtigall				§	XXX				ur. uB (1)		+	U1
115	<i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758	Nebelkrähe				§	X	X	X					U1
116	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Neuntöter	+			§§	XXX			X				U1
117	<i>Motacilla thunbergi</i> Billberg, 1828	Nordische Schafstelze				§	X		X	X				U1
118	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Ohrentaucher	+	1		§§	X		X	X				U1
119	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Ortolan	+	3	0	§§	XX	X		X				U1
120	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Pfeifente			R	§	X			X				U2
121	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Pfuhlschnepfe	+			§	X		X	X				U1
122	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Pirol			V	§	XXX				NG		+	U1
123	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Prachtaucher	+			§	X		X	X				U1
124	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Rabenkrähe				§	XXX				uB (1)		+	U1
125	<i>Sterna caspia</i> Pallas, 1770	Raubseeschwalbe	+	1		§§	X		X	X				FV
126	<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	Raubwürger		2	2	§§	XXX			X				U1
127	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Rauchschwalbe			V	§	XXX				NG		+	U1
128	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Rauhfußbussard				§§	X			X				U2
129	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Rauhfußkauz	+		V	§§	XXX			X				U1
130	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Rebhuhn		2	2	§	XXX				NG		+	U2
131	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Regenbrachvogel				§	X		X	X				U2
132	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Reiherente				§	XXX		X	X				U1
133	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Ringdrossel				§	XX			X				FV
134	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Ringeltaube				§	XXX				B (1)		+	U1
135	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Rohrammer			3	§	XXX		X	X				FV
136	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Rohrdommel	+	2	2	§§	XX		X	X				U1
137	<i>Locustella luscinoides</i> (Savi, 1824)	Rohrschwirl				§§	XXX		X	X				U1

Ifd. Nr.	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	VogelSchRL Anhang I	RLD	RLT	R	TH	Abschichtungskriterien			NW (Status)	PO (Status)	Erhaltungs- zustand Thüringen
								N	V	L			
138	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Rohrweihe	+			§§	xxx		x				FV
139	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Rotdrossel				§	x				D/W	+	U1
140	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Rothalstaucher			R	§§	xx		x				U1
141	<i>Erihacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rotkehlchen				§	xxx			uB (1)		+	U1
142	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Rotkehlpieper				§	x		x	x			U1
143	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotmilan	+		3	§§	xxx !!!				NG	+	U1
144	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotschenkel			V	§§	xx		x				U1
145	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	Saatgans				§	x	x					U1
146	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Saatkrähe			3	§	xx				D/W	+	U1
147	<i>Recurvirostra avosetta</i> (Linnaeus, 1758)	Säbelschnäbler	+			§§	x		x	x			U1
148	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Samtente				§	x		x	x			U1
149	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Sanderling				§	x		x	x			U1
150	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Sandregenpfeifer		1		§§	xx			x			U1
151	<i>Motacilla [flava] flava</i> Linnaeus, 1758	Schafstelze				§	xxx				ur. B (1)	+	FV
152	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Schellente			R	§	A, xx			x			FV
153	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Schilfrohrsänger		V		§§	xx		x	x			U1
154	<i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810)	Schlagschwirl			V	§	A, xxx	x	x	x			FV
155	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Schleiereule			3	§§	xxx			x			U1
156	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Schnatterente				§	xx			x			U1
157	<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Schnneeammer				§	x		x	x			FV
158	<i>Aquila pomarina</i> c. L. Brehm, 1831	Schreiaudler	+	1		§§	x	x	x	x			U1
159	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Schwanzmeise				§	xxx				D/W	+	U1
160	<i>Podiceps nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831	Schwarzhalstaucher			3	§§	xx			x			U1
161	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Schwarzkehlnchen		V		§	xx		x	x			FV
162	<i>Larus melanocephalus</i> Temmink, 1820	Schwarzkopfmöwe	+			§	xx		x	x			FV
163	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Schwarzmilan	+			§§	xxx			x			FV
164	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzspecht	+			§§	xxx			x			U1
165	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzstorch	+			§§	xxx			x			U1
166	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Seeadler	+	R		§§	xx		x	x			FV
167	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Seggenrohrsänger	+	1		§§	x		x	x			FV
168	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Seidenreiher	+			§§	x			x			U1
169	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Seidenschwanz				§	x	x					U1
170	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Sichelstrandläufer				§	x		x	x			U1
171	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Silbermöwe				§	xx			x			U1
172	<i>Casmerodus albus</i> (Linnaeus, 1758)	Silberreiher	+			§§	x			x			U1
173	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Singdrossel				§	xxx				NG	+	FV
174	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Singschwan	+	R		§§	x	x	x	x			U1
175	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Sommergoldhähnchen				§	xxx				D/W	+	FV
176	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Sperber				§§	xxx			x			FV
177	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1792)	Sperbergrasmücke	+	3		§§	A, xxx		x	x			FV
178	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Sperlingskauz	+			§§	xxx			x			U1
179	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Spießente		3		§	xx			x			FV
180	<i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus, 1758)	Sprosser				§	x	x	x	x			U1

Ifd. Nr.	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	VogelSchRL Anhang I	RLD	RLT	R	TH	Abschichtungskriterien			NW (Status)	PO (Status)	Erhaltungs- zustand B Thüringen	
								N	V	L				
181	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Star				§	xxx		x	x	uB (1)		+	U1
182	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Steinkauz		2	2	§§	xxx	x	x	x				U2
183	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Steinschmätzer		1	2	§	xxx		x	x				U2
184	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Steinwälzer			2	§§	x		x	x				U2
185	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Stelzenläufer	+			§§	xx		x	x				U1
186	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Steppenmöwe		R		§	x		x	x				U1
187	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Sterntaucher	+			§	x		x	x				U1
188	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Stieglitz				§	xxx				uBZB		+	U1
189	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Stockente				§	xxx			x				U1
190	<i>Columba livida</i> f. <i>domestica</i> Gmelin, 1789	Straßentaube				§	xxx				NG		+	FV
191	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Sturmmöwe				§	xx		x	x				U1
192	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Sumpfmeise				§	xxx				D/W		+	U2
193	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Sumpfohreule	+	1	0	§§	xx	x	x	x				U1
194	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Sumpfrohrsänger				§	xxx			x				U1
195	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Tafelente			V	§	xxx		x	x				U2
196	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Tannenhäher				§	xxx			x				FV
197	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	Tannenmeise				§	xxx			x				U1
198	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Teichralle, Teichhuhn		V		§§	xxx			x				U2
199	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Teichrohrsänger				§	xxx		x	x				U2
200	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Teichwasserläufer				§§	x	x	x	x				U1
201	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Temminckstrandläufer				§	x		x	x				U1
202	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Trauerente				§	x			x				U1
203	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Trauerschnäpper			2	§	xxx			x				U2
204	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Trauerseeschwalbe	+	1	0	§§	x		x	x				U1
205	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Tüpfelralle, Tüpfelsumpfhuhn	+	1	1	§§	xx		x	x				U1
206	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Türkentaube				§	xxx				NG		+	U2
207	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Turmfalke				§§	xxx				NG		+	U1
208	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Turteltaube		3	2	§§	xxx			x				U2
209	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Uferschnepfe		1	0	§§	xx		x	x				U1
210	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Uferschwalbe				§§	xxx	x	x	x				U1
211	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Uhu	+		V	§§	xxx			x				FV
212	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Wacholderdrossel				§	xxx				NG		+	U2
213	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Wachtel			3	§	xxx		x	x				U1
214	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Wachtelkönig	+	2	2	§§	xxx	x	x	x				U1
215	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Waldbäumläufer				§	xxx			x				U1
216	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Waldkauz				§§	xxx			x				U1
217	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Waldlaubsänger				§	xxx			x				U1
218	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Waldohreule				§§	xxx			x				U2
219	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Waldschnepfe		V		§	xxx			x				U1
220	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Waldwasserläufer				§§	A, xx		x	x				U1
221	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Wanderfalke	+			§§	xxx			x				FV
222	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Wasseramsel				§	xxx		x	x				U1
223	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Wasserralle		V		§	xxx		x	x				U1

Ifd. Nr.	wissenschaftlicher Name	deutscher Name	VogelSchRL Anhang I	RLD	RLT	R	TH	Abschichtungskriterien			NW (Status)	PO (Status)	Erhaltungs- zustand Thüringen
								N	V	L			
224	<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827	Weidenmeise				§	xxx		x				U1
225	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Weißflügel-Seeschwalbe		0		§§	x		x	x			U1
226	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Weißstorch	+	3	3	§§	xxx		x	x			FV
227	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Weißenwangengans, Nonnengans	+			§	x		x	x			U1
228	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Wendehals		2	3	§§	xxx		x				U2
229	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Wespenbussard	+	V		§§	xxx		x				U1
230	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Wiedehopf		2	0	§§	xx	x	x	x			U2
231	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Wiesenpieper		V	2	§	xxx		x				U2
232	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Wiesenweihe	+	2	1	§§	xx		x	x			U1
233	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Wintergoldhähnchen				§	xxx				D/W	+	FV
234	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Zaunkönig				§	xxx				NG	+	U1
235	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Ziegenmelker, Nachtschwalbe	+	3	1	§§	xxx	x	x				U1
236	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Zilpzalp				§	xxx				uB (1-2)	+	U1
237	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Zippammer		1		§§	A, xx	x	x	x			U1
238	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Zwergdommel	+	1	2	§§	xx		x	x			FV
239	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	Zwerggans	+			§	x	x	x	x			U1
240	<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	Zwergmöwe			R	§	x		x	x			U1
241	<i>Mergus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Zwergsäger	+			§	x		x	x			U1
242	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1792)	Zwergschnäpper	+		R	§§	A, xxx	x	x	x			U2
243	<i>Lymnocryptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Zwergschnepte				§§	x	x	x	x			U1
244	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	Zwergschwan				§	x	x	x	x			U1
245	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Zwergstrandläufer				§	x	x	x	x			U1
246	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Zwergtaucher				§	xxx		x	x			U1