

## Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Dittelstedt am 05.08.2024

---

<b>Sitzungsort:</b>	Bürgerhaus, Im Wiesengrund 4, 99099 Erfurt-Dittelstedt
<b>Beginn:</b>	16:30 Uhr
<b>Ende:</b>	18:11 Uhr
<b>Anwesende Mitglieder des Ortsteilrates:</b>	Siehe Anwesenheitsliste
<b>Abwesende Mitglieder des Ortsteilrates:</b>	Siehe Anwesenheitsliste
<b>Sitzungsleiter/in:</b>	Frau Staufenbiel
<b>Schriftführer/in:</b>	Herr Luley

### Tagesordnung:

I.	Öffentlicher Teil	Drucksachen- Nummer
1.	Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister	
2.	Änderungen zur Tagesordnung	
3.	Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 24.06.2024	
4.	Einwohnerfragestunde	
5.	Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR	
6.	Behandlung von Entscheidungsvorlagen OR	
6.1.	Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 2 Nr. 15 der Orts- teilverfassung – Bürgerhaus	<b>1186/24</b>

7. Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen
8. Ortsteilbezogene Themen - Entscheidung eigene Homepage Dittelstedt
- 8.1. Ortsteilbezogene Themen - Entscheidung über Standort Klaubox Amtsblätter
- 8.2. Ortsteilbezogene Themen - Vorstellung Konzept 1125 Jahrfeier
- 8.3. Baumaßnahme "Am Lindenplatz" - Entwässerung
9. Informationen

## I. Öffentlicher Teil

Drucksachen-  
Nummer

### 1. Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister

Die Ortsteilbürgermeisterin begrüßt alle Anwesenden Gäste und eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungs- und fristgemäße Ladung der Ortsteilratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest.

### 2. Änderungen zur Tagesordnung

Die Einreichung der Bedarfsmeldung für die finanzielle Unterstützung der Vereinstätigkeit entsprechend Paragraph 7 Absatz 2 der Ortsteilverfassung des Männerchores Cäcilia 1880 Erfurt-Dittelstedt e. V. wird in der nächsten Ortsteilratssitzung im September behandelt.

**bestätigt Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0**

#### Beschluss:

Die Ortsteilbürgermeisterin stellt den Antrag auf Änderung der Tagesordnung.

Die Tagesordnung wird um die folgenden Punkte erweitert:

8.3. Baumaßnahme "Am Lindenplatz" – Entwässerung

### 3. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 24.06.2024

**bestätigt Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0**

#### Beschluss:

Die Niederschrift vom 24.06.2024 wird bestätigt.

### 4. Einwohnerfragestunde

Die Ortsteilbürgermeisterin begrüßt die anwesenden Gäste und erteilt den Anwesenden das Rederecht.

Ein Anwohner fragt nach dem aktuellen Sachstand zur Vorplanung der Rudolstädter Straße mit Radverkehrsanlagen.

Die Vorplanung der Rudolstädter Straße wurde der Ortsteilbürgermeisterin ausgehändigt. Wann die Maßnahme umgesetzt wird, ist laut Aussage des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung Verkehrsplanung nicht bekannt.

## **5. Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR**

Es liegen keine dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen zur Behandlung im Ortsteilrat vor.

## **6. Behandlung von Entscheidungsvorlagen OR**

### **6.1. Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 2 Nr. 15 der Ortsteilverfassung – Bürgerhaus 1186/24**

vertagt Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

#### **Beschluss:**

Der Ortsteilrat Dittelstedt vertagt die DS 1186/24 - Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 2 Nr. 15 der Ortsteilverfassung - Bürgerhaus.

## **7. Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen**

Es liegen keine dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen zur Behandlung im Ortsteilrat vor.

## **8. Ortsteilbezogene Themen - Entscheidung eigene Homepage Dittelstedt**

Die Ortsteilbürgermeisterin informiert den Ortsteilrat über das Vorhaben zum Entwurf einer eigenen Homepage für den Ort Dittelstedt. Eine zeitnahe Umsetzung soll erfolgen.

### **8.1. Ortsteilbezogene Themen - Entscheidung über Standort Klaubox Amtsblätter**

Die Ortsteilbürgermeisterin informiert über den gemeldeten Standort der Klaubox. Dieser soll nach Informationen neben der Bushaltestelle in der Rudolstädter Straße angebracht werden. Als Alternativstandort wurde das Bürgerhaus Im Wiesengrund 4 benannt.

## 8.2. Ortsteilbezogene Themen - Vorstellung Konzept 1125 Jahrfeier

Aktuell gibt es noch keine neuen Informationen. Die Mitgliederversammlung des Ortsvereins wird am 19.08.2024 fortgesetzt. Aufgrund der Neuwahl des Vorstandes, welcher maßgeblich die Organisation der Feierlichkeiten übernehmen wird, wird das Konzept nicht durch den Ortsteilrat aufgestellt. Es wird jedoch gegebenenfalls durch den Vorstand des Ortsvereins in einer der zukünftigen Sitzungen dem Ortsteilrat vorgestellt.

## 8.3. Baumaßnahme "Am Lindenplatz" - Entwässerung

Das Planungsbüro informiert den Ortsteilrat über die Maßnahme und den aktuellen Sachstand.

### Geplante Maßnahmen/Ausblick

#### Inliner (Regenwasserkanal)

Der Regenwasserkanal, der entlang der Kastanien auf dem Lindenplatz 1959 errichtet wurde, weist Schäden auf und ist stark verwurzelt. Damit wurde der Abfluss eingeschränkt. Ab September 2024 wird dieser Kanal im Auftrag des Entwässerungsbetriebes mit einem Inliner versehen und ist nach Abschluss der Arbeiten wieder uneingeschränkt nutzbar.

#### Grundhafter Straßenbau

Die Kollegen des Tiefbau- und Verkehrsamtes bereiten außerdem den grundhaften Straßenbau des „Am Lindenplatz“ vor.

Die vorhandene Straßendecke weist Mängel auf, die in Verbindung mit nicht vorhandenen oder schlecht positionierten Anlagen der Straßenentwässerung den Oberflächenabfluss in Richtung Toreinfahrt „Am Lindenplatz 6“ leiten. Durch einen grundhaften Ausbau in Belastungskategorie 0,3 in Verbindung mit einer gezielten Sammlung und Ableitung des Oberflächenwassers soll die Situation verbessert werden.

Anschlussleitungen der Straßenabläufe (G2586 – Hausnummer 2 und G2587- Hausnummer 4) sind teilweise völlig durchwurzelt und müssen mit dem Straßenablauf erneuert werden.

Die vorhandenen unbefestigten Stellplätze im Straßenraum (3 Stellplätze in Längsaufstellung) werden zurückgebaut und die angrenzende Grünfläche erweitert.

Das Sachgebiet Straßenbeleuchtung hat eine Mitwirkung am Komplexprojekt signalisiert und möchte den Ausleger am Strommast durch einen Beleuchtungsmast ersetzen.

Für alle Tiefbauarbeiten im Bereich des Großbaumbestandes (Kronenradius +1,5m) sind die Auflagen des Garten- und Friedhofsamtes zu berücksichtigen.

Die bauliche Umsetzung des grundhaften Straßenbaues ist für 2025 vorgesehen.

**Hinweis:** Aufgrund der gewachsenen Bebauung auf der Urtopografie kann bei Starkregeneignissen auch mit den vorliegenden Maßnahmen eine Überlastung der baulichen Maßnahmen eintreten. z.B. Starkregen über HQ20 (Hochwasser).

Hr. Hartmann (Umwelt- und Naturschutzamt) erläutert anhand der Starkregengefahrenkarte die Fließwege des Wassers bis zur kritischen Stelle an der Kreuzung Melchendorfer Weg/Am Lindeplatz. Demnach ist das Einzugsgebiet ca. 50 ha groß, wobei ca. 20 ha auf den Bereich nördlich der Rudolstädter Straße und ca. 30 ha auf den Bereich südlich der Rudolstädter Straße entfallen. Maßgebend für den Abfluss im Dittelstedter Vorfluter sind vor allem die Abflüsse von versiegelten Flächen entlang der Rudolstädter Straße sowie der Straße selbst, wie sie an der Kreuzung Rudolstädter Str./Zur Feuerwehr in den Dittelstedter Vorfluter eingeleitet werden. Am Durchlass DN600 an der Kreuzung Melchendorfer Weg/Am Lindeplatz kann es zu Ausuferungen kommen und das Wasser läuft dann über die Straße Am Lindenplatz dem Ortskern zu. Die Kapazität des offenen Gewässers entlang des Melchendorfer Weges wird durch dessen Verrohrung im Wiesengrund begrenzt sowie zusätzlich durch Ablagerungen am Einlaufgitter der Verrohrung.

Unabhängig vom ausufernden Gewässer fließt auch das über den Melchendorfer Weg ablaufende Wasser (eine Kanalisation ist nicht vorhanden) dem Ortskern zu und führt dort zu Überschwemmungen. Dass dieser Fall häufiger als die Ausuferung des Gewässers auftritt, wird seitens der Anwesenden bestätigt.

Um die bekannten Überflutungsprobleme in den Griff zu bekommen, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Einlaufgitter der Verrohrung vor Verstopfung schützen: Vor dem Einlaufgitter der Verrohrung könnte ein zusätzlicher Totholzfang eingebaut werden. Alternativ könnte das Gitter durch einen 3-D-Rechen oder ein bewegliches Einlaufgitter ersetzt werden. Hr. Hartmann wird dies dem Gewässerunterhaltungsverband mitteilen.
2. Umgestaltung des Kreuzung Melchendorfer Weg/Am Lindeplatz: Durch Anheben der Straße um ca. 1m soll das von der Rudolstädter Straße über den Melchendorfer Weg abfließende Wasser bis zum Gewässer geführt werden. In diesem Zusammenhang wird ggf. auch der Durchlass DN 600 erneuert bzw. entfernt, um ein Ausuferndes Gewässers zu verhindern. Das Tiefbau- und Verkehrsamt hat mit dem Aufmaß des Bereiches begonnen und wird entsprechende Plan-Varianten erarbeiten lassen.
3. Öffnung Dittelstedter Vorfluter: Die Planung zur Öffnung des Gewässers zur Sicherstellung eines HQ100-Ablusses liegen aus 2009 vom IB Poch&Zänker vor. Die Umsetzung sollte ursprünglich als Ausgleichmaßnahme für das GG URB638 erfolgen, doch könnte sie auch unabhängig davon erfolgen. Problematisch ist aber, dass die Eigentümer der benötigten Flächen (Vorzugsvariante 3) die Flächen nicht verkaufen wollen. Diesbzgl. muss der Ortsteilrat also noch Überzeugungsarbeit leisten. Ohne den Flächenerwerb sind die Umsetzung der Maßnahme und somit ein Hochwasserschutz nicht möglich.

4. Umgestaltung Lindenplatz: Oberflächen und Kanalisation sollen erneuert/saniert und Fließwege geordnet werden. Der Planungsumfang des Ingenieurbüros wird dahingehend erweitert, dass an der Mündung der Seitenstraße Am Lindeplatz 18 eine Schwelle vorgesehen wird. Die Vorstellung der Planung erfolgte durch das IB aus Weimar.

5. Wasserwehrdienst: Hr. Hartmann ermuntert die Anwesenden, sich in der Wasserwehr Erfurt zu engagieren. Neben der Gefahrenabwehr bei Hochwasser gehören auch Kontrollgänge an den Gewässern in Zeiten ohne Hochwasser zu den Aufgaben der Wasserwehr. Somit können Abflusshindernisse identifiziert und vorsorglich behoben werden.

## 9. Informationen

### Reinigung Bürgerhaus Dittelstedt

Die Ortsteilbürgermeisterin informiert den Ortsteilrat über die Änderung der Reinigung. Diese wird sofort über das Amt für Gebäudemanagement erfolgen. Die Anfrage an das Fachamt ist erfolgt.

### Einwuchs-Netz Bauwerk am Sportplatz

Am Sportplatz ist das Einwuchs-Netz am Bauwerk lose. Dieses muss entweder befestigt oder entfernt werden. Die Rückmeldung des Fachamtes wird zur nächsten Sitzung erfolgen.

### Projekt BÄMM!

Die Ortsteilbürgermeisterin informiert den Ortsteilrat über die Anmeldung zum BÄMM Projekt. Hier soll die Zusammenarbeit mit der Jugend im Ort gestärkt werden. Die ersten Gespräche mit der Jugend hat es bereits gegeben.

### Sportplatz an der Feuerwehr

Der Ortsteilrat fragt nach Sanierungsmöglichkeiten durch den Erfurter Sportbetrieb. Hier wird der Ortsteilrat gebeten, seine Wünsche in der Prioritätenliste der Sportentwicklungsplanung Erfurt 2030 einzubringen. Die Drucksache 0589/24 - Prioritätenliste der Sportentwicklungsplanung Erfurt 2030, wird Gegenstand der nächsten Ortsteilratssitzung werden.

### Errichtung Amazon Locker

Die Ortsteilbürgermeisterin informiert über die geplante Errichtung eines Amazon-Lockers auf dem Gelände des Bürgerhauses. Die Antwort des Fachamtes steht noch aus und wird in der nächsten Sitzung erneut besprochen.

gez. Staufenbiel  
Ortsteilbürgermeisterin

gez. Luley  
Schriftführer