



Fahrbahn Kreisverkehr GVZ
 Belastungsklasse Bk 100
 Erneuerung gebundener Oberbau
 nach RStO 12/24, Tafel 1, Zeile 1

- 3,5 cm Gussasphalt MA 8 S 30/45
- 8,5 cm Asphaltbinder SMA 16 B S 10/40-65 A, (gem. H AI Abt, Ausgabe 2015)
- 22,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T S 50/70 resultierend, Einbau zweilagig
- Profilierung Unterlage / Profilausgleich Frostschutz E₁₂ mind. 120 MPa

ENTWURFSPLANUNG

| | | | |
|--|-------------------------------|-------|---------|
| Planungsbüro: WSL plan Wissenschafts- und Landschaftsplanung plan © 2024 wslplan.de | bearbeitet: 01/2025 Les | Datum | Zeichen |
| Adress: Zger 61 90084 Erfurt | gezeichnet: 01/2025 CAD | | |
| Tel.: 0381 219 33 879 | geprüft: | | |

| | | | |
|-----|------------------|-------|---------|
| Nr. | Art der Änderung | Datum | Zeichen |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Auftraggeber:
Erfurt
 LANDESHAUPTSTADT
 THÜRINGEN
 Tiefbau- und Verkehrsamt
 Steinweg 1
 99083 Erfurt TEL: 0381/655-0

Unterlage: 14
 Blatt-Nr.: 1

Maßnahmenbezeichnung:
 Landeshauptstadt Erfurt
 Kreisverkehr GVZ - Deckensanierung
 LT08 - Straßenbau

Unterlagenbezeichnung:
 Straßenquerschnitt

TVA-Objekt-Nr.: 100301 Projekt-Nr.: 2-004-022-24-27 Maßstab: 1 : 50

aufgestellt und geprüft:
 Erfurt, den:

bestätigt:
 Erfurt, den:

Tiefbau- und Verkehrsamt
 Abteilung Bau

prüfende Stelle /
 Fachabteilung / Fachamt