



Der eingetragene Leitungsbestand wurde nachrichtlich aus den Bestandsunterlagen der Versorger übernommen. Angaben zur Tiefenlage der vorh. Versorgungsleitungen liegen nicht vor. Als Orientierung zur Überdeckung kann angesetzt werden:

- TW: 1.10 - 1.20 m
- Gas: 0.90 - 1.10 m
- Kabelversorger: 0.40 - 0.80 m

Feststellung der Bestandslage durch Suchschichtung erforderlich.  
Hinweis: - Einholung aktueller Schichtschne durch AN zwingend erforderlich  
- Bestandsangabe zur Information

Die Darstellung der Katastergrenzen ist nur informativ und nicht rechtsverbindlich. Grundlage für das Kataster ist die Digitalisierung der Katasterkarte.

Alle Maße und Höhenangaben sind in der Drücklichkeit vor Erstellung des Bauwerkes zu überprüfen; ggf. notwendige Korrekturen sind mit der Oberbauleitung / Ortliche Baubewachung abzustimmen.

Vermessung: Ingenieurvermessung GEOMET GmbH  
Julius - König - Straße 4, 99085 Erfurt  
Tel.: (0361) 56 68 29 1

Aufnahme: September 2023  
Planmaßstab: 1:500  
Lagebezug: ETRS89 UTM32  
Auftrags-Nr.: P0-STAUF

### Vorplanung

Planungsbeginn:	11/2024	Datum	Zeichen
bearbeitet:	11/2024	Ph	
gezeichnet:	11/2024	Zh	
geprüft:	11/2024	Dr. Poch	

  

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

  

Auftraggeber:	LANXESSAUFSTADT ERFURT	Unterlage: 14. Straßenquerschnitte
Tabelle- und Verzeichnisname:	Blatt-Nr.: 14.4	
Maßnahmenbezeichnung:	100206 JOV Fritz-Büchner-Straße_Kop	Unterlagenbezeichnung: Querprofil Fritz-Büchner-Straße
TVA-Objekt-Nr.:	Projekt-Nr.: 85523	Maßstab: 1:50
aufgestellt und geprüft:	Erfurt, den .....	bestätigt:
Tiefbau- und Verkehrsamt:	Abteilung Bau	prüfende Stelle / Fachabteilung / Fachamt:

AutoCAD P:\855 TVA - JOV Fritz-Büchner-Straße\_Kop\CAD\3 WP\855\_WP\_09.dwg 02.08.2024